
**Resultados Homologados – 312ª Reunião do Colegiado
Doutorado Fluxo Contínuo**

APROVADOS

Nome	Aprovado e Classificado (final)	Homologar na Reunião	Data do Parecer
Ariany Carolina de Oliveira	X	312ª	08/07/2021
Gilmar Pereira da Cruz Júnior	X	312ª	23/06/2021
Isternândia Araújo França	X	312ª	15/06/2021
Kassiane de Sousa Medeiros	X	312ª	05/07/2021
Paulo Sérgio Pereira Pessim	X	312ª	15/06/2021
Renan Campos Segantini	X	312ª	15/06/2021

Em atendimento ao item 7.2 do Edital, “O candidato aprovado e classificado no processo seletivo do DOUTORADO deverá efetuar, exclusivamente pela internet, até 10 dias corridos após o resultado final, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site <https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio>. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Programa até 5 dias úteis após o cadastro prévio.

A partir do dia 16/07/2021, estará disponível o preenchimento do questionário.

Caso o(a) candidato(a) seja participante de disciplinas isoladas deverá solicitar o cancelamento deste tipo de registro enviando dados pessoais, motivo pelo qual solicita o cancelamento da matrícula em disciplina isolada e somente depois enviar os documentos listados abaixo.

Dada a atual conjuntura pandêmica o envio dos documentos, descritos no site do DRCA (<https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos-Graduacao/Registro-Academico/4.-Documentacao>), deve ser realizado em arquivo único, em formato PDF, encaminhado para secretaria do PPGEE, ppgee@cpdee.ufmg.br, com data limite 26/07/2020, às 23:59h, no campo assunto da mensagem inserir a seguinte expressão: “Documentos Doutorado 312”.

Resultado homologado na 312ª Reunião do Colegiado Didático do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

Doutorado Fluxo Contínuo

Requerimentos em Análise

PPGEE0202102305071747